

Kombibad Wörth Rhein  
Stammdaten

Bezeichnung		
Besucherzahlen		
- Bad	90.000	
- Sauna	25.000	
- Schulen & Vereine	15.800	
Gesamt Hallenbad	<u>130.800</u>	
- Freibad (Badepark)	110.000	
Gesamt Kombibad	<u><u>240.800</u></u>	

Öffnungstage		
	350	

Besucher pro Öffnungstag		
Ø Bad	257	
Ø Sauna	71	
Ø Gesamt (inkl. Schulen & Vereine)	374	

Wasserfläche		
- Bad Innen	448	m <sup>2</sup>
- Bad Außen	0	m <sup>2</sup>
- Sauna	16	m <sup>2</sup>
Gesamt	464	m <sup>2</sup>

Spindanzahl		
- Bad (Hallenbad KOK WF <sup>0,8</sup> , Freizeitbad KOK WF <sup>0,9</sup> )	243	
- Sauna	107	
- Sammelumkleiden	60	
Gesamt	410	

Stellplätze		
- Anzahl Stellplätze (KOK a 5 - 10 Spinde 1 Stellplatz) Empfehlung GMF a 4 Spinde 1 Stellplatz	82	
- Bedarf Parkplatzfläche inkl. Zufahrt usw.	2.461	m <sup>2</sup>
OPTION:	41	
- Anzahl Stellplätze (Stellplatzverordnung a 10 Spinde 1 Stellplatz)		
- Bedarf Parkplatzfläche inkl. Zufahrt usw.	1.231	m <sup>2</sup>

Kombibad Wörth Rhein  
Wasserflächenprogramm

Bezeichnung	Wasserfläche m <sup>2</sup>
<b>Schwimmerbecken</b>	
Sportbecken - 5 Bahnen (12,5 m x 25,02 m) - Wassertiefe 1,80 m; Raststufe auf 1,35 m; Sprunggrube 3,80m - Startblöcke; Einstiegsleitern; seitliche Einstiegstreppe - Möglichkeit der Ableitung auf 2,00 m Bahnen - Unterwasserscheinwerfer (Farb-LED); Versenkbare Leinen - Wettkampfgerechtigkeit (DSV/FINA D); nach Möglichkeit DSV/FINA C - Sprunganlage 1m/3m-Brett (dafür Entfall der Sprunganlage im Badepark "alt")	312,5
OPTIONEN: - Aquacross Anlage	
<b>Lehrschwimm-/Kursbecken</b>	
Lehrschwimm-/Kursbecken - 8,00m x 12,5m mit Wassergewöhnungstreppe - Hubboden 0,00 m - 1,80 m - Wassertiefe max 1,80 m - ergänzende Wasserattraktionen wie Massagedüsen, Wasserspeier, .... - Unterwasserscheinwerfer - Wärmebänke - zugeordneter Lagerraum	100
OPTIONEN: - ....	
<b>(Klein-)Kinderbecken</b>	
Kinderplanschbecken - Wassertiefe abfallend von 0,0 auf max. 0,4 m - kindgerechte Attraktionen: Schiffchenkanal, Wasserspritzfiguren, Rutsche, ... - Trennung / Barriere zu tieferen Becken - ausreichend Liege-/Sitzmöglichkeiten um das Becken	35
OPTIONEN: - angrenzender Wickelraum, Kindertoilette, ...	
<b><u>Wasserfläche BAD INNEN</u></b>	
<b>447,5</b>	
<b>Außenbecken Hallenbad</b>	
- kein Ganzjahresaußenbecken - im Sommerhalbjahr wird die Hallenbadwasserfläche durch eine öffnenbare Front dem Freibad/Badepark zugeordnet	0
OPTIONEN: - .....	

Wasserfläche BAD AUßEN0

## OPTION: Sauna-Außenbecken

- Ganzjahres Sauna-Außenbecken - Wasserattraktionen: Massagedüsen - Unterwasserscheinwerfer (Farb-LED) - Thermalwassernutzung - Beckenabdeckung	0
OPTIONEN: - naturnahe Gestaltung (Saunateich)	

## Whirlpool

- Whirlpool Sauna	12
OPTIONEN: - ....	

## Tauchbecken

- Saunatauchbecken	4
OPTIONEN: - Tauchzuber/-fass	

Wasserfläche SAUNA16Gesamtwasserfläche BAD463.5

Kombibad Wörth Rhein  
Saunaprogramm

Bezeichnung	Größe m <sup>2</sup>
<b>Sauna 1</b>	
Aufgussauna - Finnische Sauna; zentraler Ofen - Temp 80°-90°C - Kapazität ca. 20-25 Personen	30
OPTIONEN: - Thematisierung .....	

<b>Sauna 2</b>	
Dampfbad - keramische Sauna - hinterleutetes Bild - Temp 40°C, 95% LF - Kapazität ca. 8-10 Personen	12
OPTIONEN: - Soledampfbad	

<b>Sauna 3</b>	
Niedertemperatursauna, Bio- oder Softsauna - Kapazität ca. 12 Personen - Temp 50-60°C	15
OPTIONEN: - Thematisierung:..... - ggf. in den Außenbereich verlegen	

**Saunakabinen INNEN** 57

<b>Sauna 1</b>	
Große Aufgussauna - zentraler Saunaofen - Licht- & Soundmodul - Temp 90°C - Kapazität 35 Personen	35
OPTIONEN: - Thematisierung Wald-/Baumhaussauna	

<b>Sauna 2</b>	
Thematisierte Heißluftsauna - Temp offen - Kapazität ca. 12-15 Personen	20
OPTIONEN: - Thematisierung Wald-/Baumhaussauna	

**Saunakabinen AUßEN** 55 0

**Saunakabinen GESAMT** 112

Kombibad Wörth Rhein  
Raum- & Flächenprogramm

Bezeichnung	Anzahl	Größe m <sup>2</sup>
<b>Erschließen / Parken</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pkw-Stellplätze</li> <li>- behindertengerechte Stellplätze</li> <li>- Personalparkplätze</li> <li>- Fahrradstellplätze</li> <li>- Busparkplätze</li> <li>- Haltebucht</li> <li>- eine infrastrukturelle Verbesserung (Beleuchtung, Entwässerung) der ganzjährig zu nutzenden Stellplätze ist notwendig</li> </ul>		
Anzahl Stellplätze ganzjährig (KOK a 5 - 10 Spinde 1 Stellplatz); GMF a 4 Spinde!	82	2.461
OPTION:		
- Parkdeck (Anteil ganzjährig zu nutzende Stellplätze)		

<b>Eingangsbereich</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Windfang</li> <li>- Kassenanlage: 1 (+2) Kassenarbeitsplätze Bad/Sauna + Freibad, Ein- &amp; Ausgangsdrehkreuze, Gruppentür, Verkaufs- sowie Nachzahlautomat</li> <li>- Back-Office, Shop, Lager, Fundsachenraum, Putzgeräteraum</li> <li>- Foyertoiletten (Herren, Damen, Behinderte)</li> <li>- Automaten (Eis, Heiß-/Kaltgetränke, Snacks,..)</li> <li>- Sitzgelegenheiten, Wartezone</li> <li>- Gästeinformationssystem</li> <li>- Ein zentraler Eingangsbereich für Hallenbad/Sauna sowie Freibad/Badepark</li> <li>- Situierung des zentralen Eingangsbereiches (Hallenbad &amp; Badepark) möglichst nahe an der S-Bahn-Haltestelle "Badepark"; ein zusätzlicher Zugang ohne Personalbesetzung kann konzipiert werden</li> </ul>		180 - 220
OPTIONEN:		
- .....		

<b>Umkleidebereich</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spinde Bad (50% Vollspinde, 50 % Halbspinde)</li> <li>- Breite mind. 30 cm</li> </ul>	243	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spinde Sauna (Vollspinde)</li> <li>- Breite 40 cm</li> </ul>	107	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammelumkleiden 2 x 30 Halbspinde; Sammelumkleiden an Wochenenden und Ferien den Umkleiden Bad zuordnenbar</li> </ul>	60	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wert-/Helmschließfächer (im Sichtbereich Mitarbeiter / Kameraüberwacht)</li> <li>- Familienumkleiden inkl. Wickleinrichtung</li> <li>- Behindertenumkleide</li> <li>- Frisierplätze</li> <li>- Wechselkabinen</li> <li>- Putzraum</li> <li>- Ein zentraler Umkleidebereich Hallenbad/Sauna; Freibad/Badepark separat</li> </ul>		
OPTIONEN:		
- ....		

**Duschen / Toiletten**

- Duschen Bad - Herren/Damen; davon je 20 % mit Schamwand	je 9	
- Duschen Schulen & Vereine in Duschen Bad integriert - Herren/Damen; davon je 20 % mit Schamwand		
- Duschen Sauna (Vorreinigung) - unisex	6	
- Toiletten Bad - Toiletten Schulen & Vereine - Toiletten Sauna		
OPTIONEN: - separate Duschen Schulen & Vereine		

**Bad - Sport**

Sportbecken - 5 Bahnen (12,5 m x 25,02 m) - Wassertiefe 1,80 m; Raststufe auf 1,35 m; Sprunggrube 3,80m - Startblöcke; Einstiegsleitern; seitliche Einstiegstreppe - Möglichkeit der Ableitung auf 2,00 m Bahnen - Unterwasserscheinwerfer (Farb-LED); Versenkbare Leinen - Wettkampfgerechtigkeit (DSV/FINA D); nach Möglichkeit DSV/FINA C - Sprunganlage 1m/3m-Brett (dafür Entfall der Sprunganlage im Badepark "alt")		312,5
- Beckenumgänge nach KOK (!ggf Beachtung Wettkampfgerechtigkeit) - Taschenablagen, Haken - Wärmebänke - Geräteraum, Putzraum, ...		
OPTIONEN: - .....		

### Bad - Freizeit

Lehrschwimm-/Kursbecken - 8,00m x 12,5m mit Wassergewöhnungstreppe - Hubboden 0,00 m - 1,80 m - Wassertiefe max 1,80 m - ergänzende Wasserattraktionen wie Massagedüsen, Wasserspeier, .... - Unterwasserscheinwerfer - Wärmebänke - zugeordneter Lagerraum		100
Kleinkinderbecken - Wassertiefe abfallend von 0,0 auf max. 0,4 m - kindgerechte Attraktionen: Schiffchenkanal, Wasserspritzfiguren, Rutsche, ... - Trennung / Barriere zu tieferen Becken - ausreichend Liege-/Sitzmöglichkeiten um das Becken		35
Aufenthaltsbereiche Gäste - Kapazität ca. 50; davon ca. 50% Wärmebänke	50	
- Beckenumgänge nach KOK - Taschenablagen, Haken - Wickelraum, Kindertoilette - Schwimmmeisterraum - Erste-Hilfe-Raum - Geräteraum, Putzraum, ...		
OPTIONEN: - Textildampfbad auf der Badeplattform - Erlebnisrutsche - Eventbühne mit Großbildleinwand		

### Bad - Außen

- kein Ganzjahresaußenbecken - im Sommerhalbjahr wird die Hallenbadwasserfläche durch eine öffnenbare Front dem Freibad/Badepark zugeordnet		0
- Anschluss des Hallenbades über öffnenbare Front im Sommer an den Badepark		
OPTIONEN: - ....		

Sauna - Innen		
Aufgussssauna - Finnische Sauna; zentraler Ofen - Temp 80°-90°C - Kapazität ca. 20-25 Personen		30
Dampfbad - keramische Sauna - hinterleitetes Bild - Temp 40°C, 95% LF - Kapazität ca. 8-10 Personen		12
Niedertemperatursauna, Bio- oder Softsauna - Kapazität ca. 12 Personen - Temp 50-60°C		15
Sauna-Tauchbecken		4
- Whirlpool Sauna		12
Fußwärmebecken	4	
Erlebnisduschbereich (Stachelbrausen, Schwallduschen, Nebel, Regen, Eimer, Kneippbereich ...)	5	
Aufenthaltsbereiche Gäste - Kapazität ca. 100 (je Gast 1 Liege); davon ca. 70% Liegen, 20% Sitzplätze, 10% Sonstige		
- Kaminlounge	100	
- Saunameisterraum (Vorbereitung)		
- Lagerraum		
- Putzraum		
- Technikräume Saunakabinen		
OPTIONEN: - Eisbrunnen		

Sauna - Außen		
Große Aufgussssauna - zentraler Saunaofen - Licht- & Soundmodul - Temp 90°C - Kapazität 35 Personen		35
Thematisierte Heißluftsauna - Temp offen - Kapazität ca. 12-15 Personen		20
Außenduschen		
Terrasse (zu Gastronomie)		
Gestalteter und thematisierter Außenbereich		300
OPTIONEN: - (Schwimm-)Teich		



Gastronomie		
Küche - !zentrale Küche Bad/Sauna zzgl. Vorbereitung - Kühl-/Tiefkühlzellen, Lagerräume, Getränkelager - Spülküche		50
Gastronomie Bad - Ausgabe / Theke mit Anbindung an zentrale Küche - Sitzbereich Gäste (ca 30 Sitzplätze)		
Gastronomie Sauna - Ausgabe / Theke mit Anbindung an zentrale Küche - Sitzbereich Gäste (20 Sitzplätze)		
- Entsorgung-/Müllraum - Leergutraum - Putzraum		
OPTIONEN: - .....		

Technik / Sonstiges		
- Technik im UG (KOK bis 1m <sup>2</sup> je m <sup>2</sup> WF; Empfehlung GMF 1,5 m <sup>2</sup> je m <sup>2</sup> WF) - Raumlufttechnische Anlagen - Badewassertechnik - Heizung (die Wärmeversorgung Hallenbad ist über eine Anbindung an die im Badepark bestehenden Wärmeversorgungsanlage sicherzustellen) - Warmwasserbereitung - Elektro - Lager - Werkstatt - Chemielager - Anlieferung / Wirtschaftshof		695
OPTIONEN: - .....		

Verwaltung		
- 2 Büros (Betriebsleiter, Verwaltung) - Lager - Kopierraum - Serverraum		
OPTIONEN: - .....		

Personalräume		
Personal Bad/Sauna - Spinde Herren / Damen je 15 (Alt. unisex-Spindbereich) - Wechselkabine Damen/Herren - je 1 Herren, Damen WC mit Dusche (behindertengerecht) - Putzraum - Aufenthaltsraum inkl. Teeküche, Tisch & Stühle		
Personal Gastronomie - Spinde Herren / Damen je 6 (Alt. unisex-Spindbereich); Spinde mit "Rein-Unrein-Trennung!" - Wechselkabine Damen/Herren - je 1 Herren, Damen WC mit Dusche (behindertengerecht) - Putzraum		
Personalbereich Gastronomie mit separatem Zugang		
OPTIONEN: - .....		